

Fiche technique

Salle de spectacle

Informations générales


Place Malherbe
83170 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Standard : 04 94 86 18 90

Directeur technique : Jean-Luc Cervoni
jl.cervoni@st-maximin.fr
06 43 47 81 41

Régisseur adjoint : Alain Prescelti

Site web : www.lacroiseedesarts.com





ACCÈS AU SITE CÔTÉ QUAI DE DÉCHARGEMENT

EN VOITURE

Chemin de Réal Vieux

Longitude : **43.453001**

Latitude : **5.858963**

La Croisée des Arts ne possède pas de parking privé pour les véhicules de production.

EN TRAIN

Arrêt Aix-en-Provence (voyages-sncf.com), puis en bus.

ARRÊTÉ DU 28 JUIN 1980

Réglementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

CLASSEMENT DE CENTRE

E.R.P. 2^e catégorie, Type L, R, S.s
Espace scénique intégré.

DÉCORS

Classement de réaction au feu M1
(Norme NF P. 92.507), procès-verbaux fournis.

EN CAS D'UTILISATION DE FEU OU

D'ARTIFICES

Prévenir au minimum 4 mois à l'avance.

BLOCS DE SECOURS

Fonctionnement permanent.

Aucun contrat, fiche technique ou convention signé par la Direction ne constitue une autorisation à déroger des règles de la Réglementation de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ou du Code de Travail.

HORAIRES DE TRAVAIL

De 08 h 00 à 12 h 30 le matin.
De 13 h 30 à 18 h 30 l'après-midi.
Service du soir à partir de 19 h 30.

DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS

Du lundi au samedi : 20 h 30 ou 21 h.
Dimanche : 15 h ou 17 h.
Scolaires : 14 h 30.

Les horaires d'accueil sont établis d'un commun accord avec la Compagnie, en respectant les règles du Centre. Vous êtes priés de veiller au respect des horaires préétablis.

LOGES

2 loges conçues pour **8** personnes.

2 loges conçues pour **3** personnes.

Niveau plateau

Dimensions de la porte la plus petite **0.80 m x 2 m**

PLATEAU

Accès par le quai de déchargement et la porte coupe-feu en fond de scène

CMU 700 daN/m²

Hauteur **0 m**

Plancher de danse (lame de parquet en chêne sans pente, posé sur lambourde huilé noir). **Il est interdit de clouer ou visser au sol.**

20 porteuses

Type des porteuses **motorisé**

Altitude maximale des porteuses **9.50 m**

Tapis de danse **6** laies de **1.60 m x 14 m**

SCÈNE

Profondeur (du point zéro rideau du fond) **9.05 m**

Largeur (ouverture maximum du cadre de scène) **13.50 m**

Hauteur (du sol de scène à la sous-face du faux grill) **9.80 m**

- 1 unité centrale Clear-Com PS-702
- 3 stations de table avec micro et enceinte Clear-Com KB-702GM (1 à la régie plateau, 2 à la régie)
- 4 boîtiers de ceinture Clear-Com RS-601
- 4 combinés micro-casque

SALLE

Passerelles lumière de face, hauteur d'accroche **9 m**,

CMU 250 daN/m linéaire

Plateau poursuite à jardin et à cour au fond de la salle

Jauge max public debout **600** places (gradin plié)

Jauge max public assis dans le gradin **436** places dont **9 places PMR**

Jauge max public assis dans le gradin avec la régie dans le gradin **416 places dont 9 PMR**

LUMIÈRE

- Jeux d'orgue Avab Congo Junior 1024 circuits
- Gradateurs 120 circuits x 3 kW
- Réseau DMX
- Projecteurs : important parc de lumières traditionnel de théâtre (nous contacter pour la liste détaillée)

SON

- Liaison régie-scène 32 IN, 12 OUT
- 16 lignes HP distribuées dans la salle au niveau du plateau depuis local son, 8 à jardin, 8 à cour
- 6 enceintes L-Acoustics Arcs (face)
- 8 enceintes L-Acoustics 115XT Hqj (retour)
- 4 enceintes L-Acoustics 12XT (front fill)
- 2 enceintes de grave L-Acoustics SB28
- 1 console numérique YAMAHA M7CL
- 1 console numérique YAMAHA 01V96V2
- 1 lecteur-graveur CD (avec auto-pause)
- 1 lecteur-enregistreur sur DD (avec auto-pause)
- 3 micros dynamiques de scène (nous consulter pour liste détaillée)
- 4 émetteurs main SHURE UR2, capsule SM58
- 4 récepteurs SHURE UR4D

Remarque : La Croisée des Arts possède un limiteur de pression acoustique étalonné conforme au Code de l'environnement Art.R.571-26.

VIDÉO

- 1 cyclorama GERRIETS OPEA 15 m x 8 m (blanc laiteux)
- 1 projecteur vidéo CHRISTIE DS+6K-M fixe sur pantographe
- Objectif CHRISTIE 1.5-2.0SX+/1.4-1.8HD
- 1 lecteur DVD TASCAM DV-D01U

DIVERS

- 1 pupitre de conférence K&M OVATION PRO
- 1 pupitre de direction K&M
- 40 chaises d'orchestre pliantes K&M MANHASSET
- 40 chaises d'orchestre pliantes Rythme & Sons

VUES

